

Mini2Plus Modulo Mini2Plus per smartphone



Il modulo smartphone è progettato per ispezionare attrezzature elettriche e risolvere problemi HVAC. Dotato di un'App termica funzionale per smartphone, il modulo smartphone consente di ottenere immagini termiche sul tuo telefono.

Caratteristiche chiave

- Risoluzione termica: 256 × 192 (49.152 pixel)
- NETD: < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0)
- Precisione: ± 2°C (-20°C a 100°C); ± 2% (100°C a 350°C)
- Interfaccia USB Type-C (Android)
- Peso: 24 g




Specificazione

| Immagine Infrarossa | |
|---------------------------------------|---|
| Risoluzione IR | 256 × 192 (49,152 pixels) |
| NETD | < 40 mK (@ 25°C, F#=1.0) |
| Frequenza dell'immagine | 25 Hz |
| Detector Pitch | 12 µm |
| Intervallo Spettrale | Da 7.5 a 14 µm |
| Lunghezza Focale | 6.9 mm |
| F-number | F1.0 |
| Campo Visivo (FOV) | 25° × 18.8° |
| Distanza Minima di Messa a Fuoco | 0.1 m (0.33 ft) |
| Modalità di Messa a Fuoco | Manuale |
| Visualizzazione Immagine | |
| Tavolozze | Bianco caldo, Nero caldo, Arcobaleno, Arcobaleno in ferro, Sepia, Colore, Fuoco di ghiaccio, Poggia, Rosso caldo, Verde caldo, Blu scuro, Combinato |
| Modalità Immagine | Termico |
| Misurazione e Analisi | |
| Range di Temperatura | Da -20°C a 350°C (Da -4°F a 662°F) |
| Precisione | Massimo (± 2°C/3.6°F, ± 2%), per temperatura ambiente 15°C a 35°C (59°F a 95°F) e temperatura dell'oggetto superiore a 0°C (32°F) |
| Strumenti di Misurazione | Punto Centro, Punto Caldo, Punto Freddo Personalizzabile dall'utente: 3 punti e 3 rettangoli. |
| Modalità Livello e Span | Automatica/Manuale |
| Generale | |
| Consumo Energetico | 360 mW |
| Livello di Protezione | IP40 |
| Drop Test Height | 1 m (3.28 ft) |
| Range di Temperatura di Lavoro | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Range di Temperatura di Conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Peso | Circa 24 g (0.053 lb) |
| Dimensione | 26.6 × 26.6 × 25 mm (1.05 × 1.05 × 0.98 in) |


Modello Disponibile

Mini2Plus


Dimensione



Elenco degli Imballaggi




Modulo termico
(× 1)



Cavo di prolunga
(× 1)



USB Adapter
(× 1)



Custodia protettiva
(× 1)



Guida Rapida
(× 1)

Optional Accessory



HM-AHBR02

Pocket/Mini Series Desktop
Stand Bracket

AVVISO SULLA CONFORMITÀ: I prodotti della serie termica potrebbero essere soggetti a controlli delle esportazioni in vari paesi o regioni, compresi, a titolo esemplificativo, gli Stati Uniti, l'Unione Europea, il Regno Unito e/o altri paesi membri dell'Accordo di Wassenaar. Si prega di consultare un esperto legale o di conformità professionale o le autorità governative locali per eventuali requisiti di licenza di esportazione necessari se si intende trasferire, esportare o ri-esportare i prodotti della serie termica tra paesi diversi.

